

Stationsausrüstung bei einer BOS Leitstelle als Beispiel


Edgar Kindel, DH9BM

Notfunk

Inhalt

Beispielausrüstung

Vorgehen bei der Intergation



Beispielausrüstung

Betriebsarten

1. Sprechfunk FM
2. APRS
3. SSTV
4. HAMNET / AREDN

Beispielausrüstung

Frequenznutzung


2 m Band

70 cm Band

Hamnet / ARDEN

5 GHz Band

Beispielausrüstung



Details siehe Plakat

Teilweise Werksfotos

Beispielausrüstung



Stationsausrüstung (HF)

3 x UKW Duobander

3 x X50N Antennen (Windlast)

2 x Reserve Koaxialleitungen

3 x Standmikrofon

3 x externer Lautsprecher und Headset

1 x Antennen Patch-Feld

Beispielausrüstung



Stationsausrüstung

4 x 230 V / 12 V Netzgerät (1 x Reserve für Kurzwelle)


3 x Arbeitsplatzrechner

1 x LAN-Switch und Verkabelung

1 x HAMNET / ARDEN Zugang

Beispielausrüstung

Stationsausrüstung Notfunkstation in der Nähe der BOS-Leitstelle / Krisenstab



Vorgehen bei der Integration

1. Kontakte aufbauen und Pflegen
2. Gemeinsame Aktivitäten
 - Unterstützung bei Karnevalszug,
Stadtfest
 - Kreisfeuerwehrtag
 - Tag der offenen Tür bei der FW

Vorgehen bei der Integration

3. Akzeptanz und kompetentes Ansehen erreichen
4. Wunschstationskonzept schreiben
5. Realisierung eines kleineren Konzepts

Edgar Kindel, DH9BM, OV G50 Hürth
Stellv. Notfunkreferent Distrikt G



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

