

Säule Nr	TP Name	TP Ref	GMA Ref	andere Ref	TP Info	Alternative Rev	Loc	akt	Koor
Säulen der Königlich Sächsischen Triangulation 1. Ordnung									
1	Ossling	TPSX-001			Säule (1864) wegen eines Steinbruches 1994 vom Gipfel des Oßlinger Berges in den Ort Oßling versetzt (51° 21' 36" N, 14° 9' 59" O)		Osslinger Berge 188m	J071BI	N51° 21' 36" E14° 9' 59"
2	Nostitzhöhe	TPSX-002	DA/SX-057		Säule (1863) auf dem Monumentberg östlich von Groß Radisch. 1868 durch Sturmfolgeschäden zerstört; Ziegelsteinpfeiler unbekanntes Datum			J071IG	N51° 15' 25" E14° 42' 15"
3	Jauernick	TPSX-003			Säule (1865) auf dem Schwarzen Berg, damals Provinz Schlesien in Böhmen, heute Jested. Unwegsamer Aufstieg.		Schwarzer Berg 392m	J071KC	N51° 5' 39" E14° 53' 51"
4	Jeschken	TPLI-004	0K/LI-010		() der 1867 genutzte österreichische Pfeiler ist heute nicht mehr vorhanden			J070LR	N50° 43' 58" E14° 59' 6"
5	Lausche	TPLI-005	DA/SX-288	SBW	() Die Vermessungssäule wurde 1941 abgebaut.			J070HU	N50° 50' 56" E14° 38' 49"
6	Valtenberg	TPSX-006	DM/SX-025	SBW	Säule (1866) befindet sich auf der Aussichtsplattform des Aussichtsturmes.			J071DB	N51° 4' 27" E14° 16' 43"
7	Porsberg	TPSX-007			Säule (1865) auf dem Borsberg bei Dresden / Verhalten am Zaun beachten		Borsberg 362m	J061WA	N51° 0' 46" E13° 54' 12"
8	Schneeberg	TPUS-008	0K/US-024		Vermessungspunkt (1865) auf dem Hoher Schneeberg (Böhmen, heute Decinsky Sneznik), steinerner TP auf der Aussichtsplattform des Turms			J070BT	N50° 47' 35" E14° 6' 31"
9	Kahleberg	TPSX-009	DA/SX-284	SBW	Säule (1865) auf Turm. Der Turm für den Triangulationspfeiler wurde 1962 abgetragen.			J060US	N50° 45' 6" E13° 44' 1"
10	Keulenberg	TPSX-010	DA/SX-297	SBW	Säule (1864) ist mit dem Aussichtsturm ohne Baugenehmigung 1925 überbaut worden.			J061XF	N51° 13' 38" E13° 57' 22"
11	Strauch	TPSX-011	DA/SX-212	SBW	Säule (1868) auf der Heidehöhe bei Strauch (Großenhain)			J061SJ	N51° 23' 5" E13° 34' 31"
12	Baeyerhöhe	TPSX-012	DA/SX-154		Säule (1860) wurde 1999 um ca. 4 Meter versetzt. Anhöhe bei Klipphausen nach dem Geodäten Johann Jacob Baeyer, einen der Begründer d			J061RB	N51° 4' 28" E13° 27' 58"
13	Udohöhe	TPSX-013			Säule (1867) im Wald bei Oederan. Der Pfeiler steht heute etwa 25 m weiter nördlich.		Udohöhe 496m	J060NV	N50° 52' 58" E13° 9' 32"
14	Bernstein	TPUS-014	0K/US-004		Ziegelpfeiler (1864) auf dem Bernsteinberg (Böhmen, heute Medvedi skala) Reste des Ziegelpfeilers sind vorhanden.			J060RN	N50° 34' 14" E13° 27' 52"
15	Fichtelberg	TPSX-015	DA/SX-282	SBW	Säule (1864) wurde wegen des Neubaus des Fichtelberghauses 1965 rund 80 m nach Süden verlegt.			J060LK	N50° 25' 42" E12° 57' 15"
16	Pfaffenberg	TPSX-016	DA/SX-260		Säule (1865) bei Hohenstein-Ernstthal, Nähe Meinsdorfer Straße.			J060IT	N50° 48' 43" E12° 43' 22"
17	Rochlitz	TPSX-017	DA/SX-048	SBW	Säule (1869) Auf dem Friedrich-August-Turm auf dem Rochlitzer Berg			J061JA	N51° 1' 36" E12° 46' 15"
18	Collm	TPSX-018	DA/SX-085	SBW	Säule (1865) Auf dem Alberturm des Collmberges			J061MH	N51° 18' 13" E13° 0' 38"
19	Hohburg	TPSX-019	DA/SX-059		Granitpfeiler (1868) auf dem Löbenberg, nach 1930 wurde der Pfeiler entfernt			J061JK	N51° 25' 13" E12° 47' 44"
20	Leipzig	TPSX-020			Pfeiler A, B und C (1869) auf dem Turm der abgerissenen Pleißenburg		Stadtgebiet , keine Ref möglich	J061EI	N51° 20' 11" E12° 22' 21"
21	Röden	TPSA-021			Säule (1873) am Feldrand an der K2609 zwischen Röden und Kuhndorf bei Zeitz, damals Provinz Sachsen		keine Ref möglich SA	J061BA	N51° 1' 9" E12° 8' 59"
22	Reust	TPTH-022	DA/TH-263		Säule (1874) auf dem Reuster Berg, bei Ronneburg, Thüringen			J060CT	N50° 49' 53" E12° 11' 43"
23	Kuhberg	TPSX-023	DA/SX-071	SBW	Säule (1868) auf dem Kuhberg bei Brockau			J060C0	N50° 35' 57" E12° 13' 19"
24	Aschberg	TPKA-024	0K/KA-056		Säule (1864) auf dem Aschberg (Böhmen, heute Kamenac) bei Klingenthal			J060GJ	N50° 23' 22" E12° 30' 32"
25	Kapellenberg	TPSX-025	DA/SX-302	SBW	Säule (1865) im Aussichtsturm bei Bad Brambach			J060DE	N50° 11' 17" E12° 18' 2"
26	Stelzen	TPTH-026			Granitpfeiler (1864) westlich von Plauen, die ursprüngliche Säule ist nicht mehr vorhanden		keine Ref möglich	J050XL	N50° 29' 18" E11° 56' 59"
27	Döbra	TPBM-027			Granitpfeiler (1876) neben Aussichtsturm, der Beobachtungspfeiler ist nicht mehr vorhanden		Döbraberg 795m	J050TG	N50° 16' 42" E11° 38' 35"
28	Ochsenkopf	TPBM-028	DM/BM-160		Säule (1876) auf Felshügel des Ochsenkopfes im Fichtelgebirge, Bayern			J050VA	N50° 1' 51" E11° 48' 36"
29	Buchberg	TPSX-029			Säule (1866) auf dem Hinteren Buchberg südwestlich von Königsbrück. Wurde 2012 restauriert.			J061WF	N51° 14' 3" E13° 50' 6"
30	Großdöbritz	TPSX-030			Säule (1866) auf dem Hegelsberg		Hegelsberg 197m	J061SF	N51° 12' 35" E13° 34' 0"
31	Baselitz	TPSX-031			Säule (1866) südwestlich von Priestewitz		keine Ref möglich	J061RF	N51° 14' 23" E13° 28' 29"
32	Quersa	TPSX-032			Säule (1869/70) auf dem Turm bei Quersa		keine Ref möglich	J061TH	N51° 18' 45" E13° 37' 15"
33	Großenhain	TPSX-033			Granitblock (1869/70) hinter dem Tower des Großenhainer Flugplatzes. Basismitte Großenhain, Original von 1869 verloren, 2006 als 33n mit Versatz rekonstruiert		Flugplatz , keine Ref möglich	J061SH	N51° 18' 18" E13° 33' 15"
34	Raschütz	TPSX-034			Granitblock (1869/70) Basisende Raschütz, hölzerner Überbau skizziert das ehemalige Gebäude		keine Ref möglich	J061RH	N51° 17' 53" E13° 29' 42"
35	Weida	TPSX-035			Säule (1866) auf dem Fußweg der Heidebergstraße westlich von Riesa		Weidaer Berg 167m	J0610H	N51° 17' 44" E13° 14' 54"
36	Freiberg	TPSX-036			Säule (1863) am Ende des oberen Forstweges, etwas versteckt in Kleingartenanlage. Auch als Tintenfa		Stadtrand , keine Ref möglich	J060PV	N50° 54' 5" E13° 19' 29"

Säule Nr	TP Name	TP Ref	GMA Ref	andere Ref	TP Info	Alternative Rev	Loc	akt	Koor
Stations-Name									
Säulen der Königlich Sächsischen Triangulation 2.Ordnung									
37	Königshain	TPD0-037				Säule (1865) heute Dzialoszyn in Polen, auf dem Heideberg	Heideberg (Porabka) 352m	J070LX	N50° 59' 4" E14° 58' 1"
38	Gückelsberg	TPLI-038	0L/LI-168			Säule (1864) auf dem Gückelsberg (Böhmen, heute Vyhledy)		J070LU	N50° 51' 41" E14° 57' 49"
39	Strassberg	TPSX-039	DA/SX-194			Säule (1864) auf Felsen im Zittauer Gebirge auf der Fuchskanzel		J070JT	N50° 49' 53" E14° 47' 45"
40	Schanzberg	TPSX-040				Säule (1865) auf dem Schanzberg nordwestlich von Zittau, bei Oberseifersdorf	Schanzberg 410m	J070JW	N50° 57' 20" E14° 48' 52"
41	Hutberg	TPSX-041				Säule (1864) auf dem Hutberg südlich Schönau/Betzdorf auf dem Eigen	Hutberg 310m	J071KB	N51° 3' 18" E14° 53' 13"
42	Rohstein	TPSX-042	DA/SX-293	SBW		Säule (1864) auf dem Rotstein 300m südlich Gaststätte, östlich von Löbau		J071JC	N51° 6' 19" E14° 45' 54"
43	Spitzberg	TPSX-043	DA/SX-290	SBW		Säule (1864) auf dem Spitzberg bei Öderwitz		J070IX	N50° 57' 38" E14° 41' 27"
44	Kottmar	TPSX-044	DM/SX-026	SBW		Säule (1864) neben geschlossenen Aussichtsturm auf dem Kottmar südlich von Löbau		J071HA	N51° 0' 37" E14° 39' 22"
45	Taubenberg	TPSX-045				Säule (1865) im Wald auf dem Taubenberg bei Taubenheim/Spree	Taubenberg 457m	J071FA	N51° 1' 58" E14° 28' 23"
46	Czorneboh	TPSX-046	DM/SX-031	SBW		Granitpfeiler (1867) im Aussichtsturm, Messingzylinder in einem Eckpfeiler der Turmplattform nicht mehr vorhanden		J071GC	N51° 7' 12" E14° 31' 23"
47	Strohberg	TPSX-047				Säule (1864) im Wald auf dem Strohberg südlich von Weißenberg	Strohberg 264m	J071HE	N51° 10' 32" E14° 39' 17"
48	Grossdubrau	TPSX-048				Säule (1865) in Grossdubrau CrostaerStr 12, Versteckt im Grundstück	Ortslage , keine Ref möglich	J071FG	N51° 15' 27" E14° 27' 33"
49	Salzenforst	TPSX-049				Säule (1865) am Chorberg in Salzenforst, westlich von Bautzen	Ortslage , keine Ref möglich	J071EE	N51° 11' 36" E14° 22' 36"
50	Wetro	TPSX-050				Säule (1865) auf Windmühlenberg, Standort wegen Tontagebau versetzt (51° 14' 26" N, 14° 17' 26" O)	keine Ref möglich	J071DF	N51° 14' 45" E14° 18' 5"
51	Butterberg	TPSX-051	DA/SX-041	SBW		Aussichtsturm (1868) auf dem Butterberg, Messingzylinder auf der Turmplattform nicht mehr vorhanden		J071CD	N51° 9' 21" E14° 11' 4"
52	Grossenberg	TPSX-052				Säule (1865) auf Großens Berg bei Langenwolmsdorf	Grossenberg 383m	J071BB	N51° 3' 1" E14° 7' 15"
53	Ruhebänke	TPSX-053	DA/SX-263			Säule (1865) auf dem Gerstenberg südlich Gerstenberg. Ist auch als Salzsäule bekannt.		J070DX	N50° 59' 40" E14° 15' 24"
54	Raumberg	TPSX-054				Säule (1865) Auf dem Raumberg bei Hinterhermsdorf. Der Standort liegt im Kerngebiet der sächsische	Raumberg 459m , NSG!!!	J070EV	N50° 53' 57" E14° 20' 2"
55	Zschirnstein	TPSX-055	DM/SX-029	SBW		Säule (1865) bei Bad Schandau auf dem Großen Zschirnstein (Sächsische Schweiz), Rekonstruktion 2011		J070CU	N50° 51' 17" E14° 10' 35"
56	Lilienstein	TPSX-056	DM/SX-057	SBW		Säule (1865) auf dem Lilienstein, hinter Absperrung auf dem Weg zum westlichen AP		J070AW	N50° 55' 51" E14° 4' 55"
57	Cottaer Spitzberg	TPSX-057	DA/SX-037	SBW		Säule (1865) auf dem Cottaer Spitzberg, südlich von Pirna		J060XV	N50° 53' 55" E13° 58' 5"
58	Sattelberg	TPUS-058	0K/US-023			Steinplatte (1865) auf dem Spicak u Krasnsho Lesa, nur noch das Säulenfundament vorhanden		J060XS	N50° 46' 59" E13° 55' 13"
59	Dittershöhe	TPSX-059				Säule (1866) auf der Dittershöhe bei Dittersdorf (Glashütte)	Dittershöhe 563m	J060VT	N50° 49' 46" E13° 47' 55"
60	K-Kuppe	TPSX-060	DA/SX-347			Säule (1867) im Wald auf der Kohlkuppe bei Schmiedeberg		J060UU	N50° 51' 7" E13° 41' 23"
61	Wilsch	TPSX-061	DA/SX-292	SBW		Säule (1867) auf dem Wilsch, südlich von Kreischa		J060UW	N50° 55' 15" E13° 44' 58"
62	Gohlig	TPSX-062	DA/SX-215	SBW		Säule (1865) südlich von Bannewitz (ursprünglich 1. Ordnung; wegen Sichtproblemen in 2. Ordnung abgestuft)		J060UX	N50° 59' 0" E13° 43' 10"
63	Schlosssturm	TPSX-063			C0TA	Hausmannsturm () des Dresdner Schlosses, der eingegossene Zylinder ist nicht mehr vorhanden	Stadtgebiet , keine Ref möglich	J061UB	N51° 3' 11" E13° 44' 13"
64	Wahnsdorf	TPSX-064				Säule (1865) Nähe Wetterwarte in Wahnsdorf, bei Radebeul	keine Ref möglich	J061UC	N51° 7' 10" E13° 40' 31"
65	Felixturm	TPSX-065				Turm (1865) auf dem Hutberg östlich von Radeberg, Vermessungssäule 1918 bei einem Blitzschlag in den Turm zerstört	Hutberg 296m b Radeberg	J061XI	N51° 7' 16" E13° 57' 0"
66	Lessingturm	TPSX-066	DA/SX-055	SBW		Aussichtsturm (1870) auf dem Hutberg bei Kamenz, Vermessungssäule befindet sich auf der Turmplattform		J071AG	N51° 16' 20" E14° 4' 41"
67	Olgahöhe	TPSX-067				Säule (1865) im Wald bei Grüngräbchen nördlich von Schwepnitz	Olgahöhe 147m	J061XI	N51° 22' 15" E13° 58' 14"
68	Galgenberge	TPSX-068				Säule (1866) im Wald auf dem Galgenberg nördlich von Thierdorf	Galgenberg 216m	J061UH	N51° 19' 47" E13° 44' 45"
69	Schweinfurth	TPSX-069				Säule (1866) mitten auf Feld nördlich von Gröditz	keine Ref möglich	J061QK	N51° 27' 10" E13° 24' 10"
70	Jacobsthal	TPSX-070				Säule (1865) am Waldrand westlich von Jacobsthal	Ortslage , keine Ref möglich	J061PJ	N51° 22' 48" E13° 16' 27"
71	Glaubitz	TPSX-071				Säule (1868) auf dem Feld 2km östlich von Glaubitz	keine Ref möglich	J061QH	N51° 19' 43" E13° 24' 40"
72	Eckartsberg	TPSX-072				Vermessungspunkt (1867) auf dem Eckardsberg bei Diesbar-Seußlitz, Säule 1945 zerstört	Eckardsberg 182m	J061QF	N51° 13' 26" E13° 23' 6"
73	Korbitzhöhe	TPSX-073				Säule (1866) bei Meißen an der Bundesstraße 101.	An B101 , Korbitzhöhe 251m	J061RD	N51° 8' 43" E13° 25' 59"
74	Katzenberg	TPSX-074				Säule (1866) am Feldweg neben der Gärtnerei bei Wunschwitz	Katzenberg 306m	J061QC	N51° 5' 31" E13° 22' 12"
75	Neukirchen	TPSX-075				Säule (1869) auf Feldweg zwischen Neukirchen und Steinbach	keine Ref möglich	J061RA	N51° 0' 45" E13° 25' 1"
76	Steinhübel	TPSX-076	DA/SX-278			Säule (1869) östlich von Wilsdruff, bei Unkersdorf, die Stationssäule wurde 1999 in Unkersdorf aufgestellt (51° 3' 20" N, 13° 35' 36" O)		J061TB	N51° 3' 3" E13° 35' 26"
77	Opitzhöhe	TPSX-077	DA/SX-266			Säule (1869) an einer Feldwegkreuzung, zwischen Weißig und Tharandt		J060TX	N50° 59' 43" E13° 36' 11"
78	Klingenberg	TPSX-078	DA/SX-354			Säule (1869) südlich des Tharandter Waldes auf der Neuklingenberger Höhe		J060SV	N50° 54' 44" E13° 31' 8"
79	Frauenstein	TPSX-079	DA/SX-014	SBW, C0TA		Säule (1865) auf dem Sandberg gegenüber der Burg Frauenstein		J060ST	N50° 48' 0" E13° 32' 15"
80	Drachenkopf	TPSX-080	DA/SX-006	SBW		Säule (1869) auf dem Drachenkopf bei Holzchau		J060TR	N50° 44' 37" E13° 36' 6"

Säule Nr	TP Name	TP Ref	GMA Ref	andere Ref	TP Info	Alternative Rev	Loc	akt	Koor
Stations-Name									
81	Wieselstein	TPUS-081	0K/US-003		Felskuppe (1869) des Wieselsteines, heute Berg Louöna, der Triangulationspfiler ist nicht mehr vorhanden. Gipfelbereich gesperrt				J060TP N50° 38' 55" E13° 36' 37"
82	Schwartenberg	TPSX-082	DA/SX-008	SBW	Säule (1869) auf dem Felsen des Schwartenberges bei Neuhausen/Erzgeb.				J060RP N50° 39' 33" E13° 27' 56"
83	Grossenstein	TPUS-083	0L/US-502		Säule (1870) auf Eduardstein, bei Kleinhan (Böhmen) heute Eduardüv kamen				J060RN N50° 34' 56" E13° 25' 42"
84	Lauschhübel	TPUS-084	0K/US-012		Säule (1869) auf dem Lauschhübel westlich von Rübenau in Böhmen, heute Chadlo				J060PO N50° 35' 16" E13° 16' 19"
85	Hirtstein	TPSX-085	DA/SX-002	SBW	Säule (1865) auf dem Hirtstein neben der Baude bei Satzung				J0600M N50° 32' 9" E13° 11' 35"
86	Lauterbacher Knochen	TPSX-086	DA/SX-065	SBW	Säule (1869) auf dem Lauterbacher Knochen, etwas versteckt am Waldrand				J060NQ N50° 41' 26" E13° 9' 59"
87	Adlerstein	TPSX-087	DA/SX-112	SBW	Säule (1869) auf dem Felsen des Adlersteins beim Kalkwerk Lengefeld				J060NQ N50° 41' 57" E13° 9' 48"
88	Saydahöhe	TPSX-088	DA/SX-012	SBW	Säule (1869) im Wald nördlich von Sayda				J060RR N50° 43' 36" E13° 25' 21"
89	Langenauer Tännicht	TPSX-089	DA/SX-219	SBW	Säule (1868) auf dem Langenauer Tännicht bei Brand-Erbisdorf				J060PT N50° 48' 59" E13° 18' 10"
90	Waldkirchen	TPSX-090			Säule (1869) nördlich von Waldkirchen/Erzgeb., 500m westlich der S223	keine Ref möglich			J060NS N50° 46' 11" E13° 7' 13"
91	Dittersdorfer Höhe	TPSX-091	DA/SX-108	SBW	Säule (1869) auf der Dittersdorfer Höhe bei Gomau/Erzgeb.				J060MS N50° 45' 46" E13° 0' 27"
92	Beutenberg	TPSX-092	DA/SX-259		(1879) bei Chemnitz im Zeisigwald, die Säule ist nicht mehr vorhanden				J060LU N50° 50' 52" E12° 58' 56"
93	Taurastein	TPSX-093			Säule (1875) im Wettinhain bei Burgstädt	keine Ref möglich			J060JV N50° 54' 50" E12° 49' 20"
94	Sachsenburg	TPSX-094			Säule (1869) an freistehender Baum im Feld nördlich von Frankenberg/Sa.	keine Ref möglich			J060MW N50° 57' 14" E13° 1' 56"
95	Bräunsdorf	TPSX-095			Säule (1868) auf dem Feld neben dem Wasserturm nördlich Bräunsdorf, steht heute rund 2m neben dem ursprünglichen Standort	keine Ref möglich			J0600W N50° 56' 46" E13° 12' 57"
96	Übergruna	TPSX-096			Säule (1869) auf Feld südlich Übergruna bei Nossen	keine Ref möglich			J061PA N51° 0' 45" E13° 18' 17"
97	Marbachhöhe	TPSX-097			Säule (1869) an der S34 bei Marbach. Es gibt hier kleinen Rastplatz	an S32, keine Ref möglich			J0610A N51° 2' 4" E13° 12' 40"
98	Reichenbachhöhe	TPSX-098			Säule (1869) im Feld bei Reichenbach südöstlich von Waldheim	keine Ref möglich			J061NB N51° 2' 32" E13° 5' 0"
99	Erlau	TPSX-099			Säule (1869) auf dem Steinberg Nähe Schillereiche, Säule steht heute rund 16 Meter neben dem urspr	Steinberg 321m			J061LA N51° 0' 39" E12° 56' 6"
100	Kreuz	TPSX-100			Säule (1869) am Straßenrand der B176 beim Harthaer Kreuz, durch Straßenbau 2010 um einige Meter	An B176, keine Ref möglich			J061LC N51° 6' 8" E12° 56' 58"
101	Wetterhöhe	TPSX-101	DA/SX-271		Säule (1869) am Feld nordöstlich von Roßwein				J0610C N51° 5' 7" E13° 13' 6"
102	Schleinitzhöhe	TPSX-102			Säule (1868) auf der Schleinitzhöhe, südwestlich von Lommatzsch bei Churschütz	Schleinitzhöhe 255m			J0610E N51° 10' 7" E13° 14' 17"
103	Eichardthöhe	TPSX-103			Säule (1868) an der S34 zwischen Wollsdorf und Eichardt, Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen	An S34, Eichardthöhe 270m			J061ME N51° 10' 46" E13° 1' 0"
104	Hohenwussen	TPSX-104			Säule (1868) am Friedhof in Hohenwussen bei Oschatz. Der Triangulationspfiler wurde in die Kirchhof	An Friedhofsmauer, keine Ref m			J061NF N51° 13' 49" E13° 7' 43"
105	Dürrenberg	TPSX-105	DA/SX-061	SBW	Säule (1868) auf dem Liebschützberg im Windmühlengelände				J061NI N51° 21' 9" E13° 8' 2"
106	Olganitz	TPSX-106			Säule (1873) im Wäldchen zwischen Olganitz und Bockwitz	keine Ref möglich			J061NJ N51° 24' 43" E13° 5' 42"
107	Deditzhöhe	TPSX-107	DA/SX-217	SBW	Säule (1873) auf der Deditzhöhe östlich von Grimma				J061JF N51° 14' 45" E12° 48' 51"
108	Ballendorf	TPSX-108			Säule (1875) am Feldrand Thierbaumer Weg südlich Ballendorf	keine Ref möglich			J061ID N51° 7' 50" E12° 42' 14"
109	Frauenberg	TPSX-109			Steinbruch () westliches Ufer auf dem Frauenberg, Berg einschließlich Aussichtsturm mit Vermessungsmarkierung abgetragen	Frauenberg 181m			J061IH N51° 18' 4" E12° 40' 41"
110	Schwarzeberg	TPSX-110			Hochbehälter (1866) auf dem Schwarzer Berg nördlich von Taucha, Triangulationspfiler nicht mehr vo	Schwarzer Berg 168m			J061GJ N51° 24' 3" E12° 32' 12"
111	Markstein	TPSX-111			Säule (1866) am Feldrain an der S9 Höhe Golfplatz bei Seehausen, nördlich von Leipzig	keine Ref möglich			J061DK N51° 25' 5" E12° 24' 25"
112	Wachberg	TPSX-112			Säule (1866) auf dem Wachberg bei Rückmarsdorf	Ortslage, keine Ref möglich			J061DI N51° 20' 31" E12° 15' 18"
113	Grenzhübel	TPSX-113			Säule (1865) steht seit 2007 im Ortskern von Knautnaundorf Schorkorpper Str, vorher an der A38	Ortslage, keine Ref möglich			J061DG N51° 15' 36" E12° 15' 12"
114	Wachau	TPSX-114			Säule (1876) auf dem Galgenberg und Wasserbehälter bei Liebertwolkwitz	An B186, Galgenberg 163m			J061FG N51° 16' 50" E12° 26' 52"
115	Pulgar	TPSX-115			Gedenkstein () Kirchturm an der S71, heute durch das Chemische Werk Böhlen überbaut, bis zur Erric	Ortslage, keine Ref möglich			J061EE N51° 11' 20" E12° 21' 4"
116	Crossen/Trages	TPSX-116			Uferzone () nordöstlich Hainer See auf dem ehem. Geier-Berg westlich der Vorwerks Crossen, 1988/19	Am Hainer See, keine Ref möglic			J061FE N51° 10' 32" E12° 28' 35"
117	Hohendorf	TPSX-117			Kirchturm () von Hohendorf, bis zur Aufstellung der Säule am Bodenpunkt am östlichen Ortsrand wurde der Kirchturm Hohendorf anvisiert, zwischen Bodenpunkt und Dorfkirche liegen etwa 250 m	Ortslage, keine Ref möglich			J061EC N51° 6' 56" E12° 20' 13"
118	Blumroda	TPSX-118			() auf Feld nördlich Blumrodapark, der als Granitquader ausgelegte Vermessungspunkt ist nicht mehr v	keine Ref möglich			J061FC N51° 5' 39" E12° 28' 51"
119	Sahlis	TPSX-119			Säule (1875) höchster Punkt der PenigerStr in Kohren-Sahlis	Ortsrand, keine Ref möglich			J061HA N51° 0' 33" E12° 36' 46"
120	Ziegelheim	TPTH-120			Kirchturm () in Ziegelheim, die Kirchturmspitze diente als Hochpunkt	Ortslage, keine Ref möglich			J060GW N50° 55' 31" E12° 33' 17"
121	Pfaffroda	TPSX-121			Säule (1875) am Wasserturm westlich von Pfaffroda bei Meerane	keine Ref möglich			J060GU N50° 51' 43" E12° 30' 18"

Säule Nr	TP Name	TP Ref	GMA Ref	andere Ref	TP Info	Alternative Rev	Loc	akt	Koor
Stations-Name									
122	Fuchsberg	TPTH-122			Vermessungspunkt (1859) auf dem Fuchsberg westlich von Crimmitschau, der Triangulationspunkt ist nicht mehr vorhanden		Fuchsberg 332m	J060EU	N50° 50' 0" E12° 20' 31"
123	Oberalbertsdorf	TPSX-123			Granitstein (1859) auf dem Glasberg, ebenerdiger Granitstein von 1859 mit Loch für die Signalstange		Glasberg 377m	J060DS	N50° 45' 53" E12° 16' 37"
124	Sorge	TPTH-124			Kirchturm () von Sorge, Knopf der Turmspitze der Dorfkirche von Sorge südlich von Trünzig		keine Ref möglich	J060CR	N50° 44' 4" E12° 13' 6"
125	Hospitalberg	TPSX-125			Erdwall (1878) nördlich Absatzbecken bei Dänkriz zwischen Crimmitschau und Zwickau, Triangulations		keine Ref möglich	J060FS	N50° 46' 26" E12° 25' 40"
126	Reinsdorf	TPSX-126			Granitstein (1859) bei Reinsdorf 100m südlich der Friedenseiche, ebenerdiger mit Loch für die Signalst		keine Ref möglich	J060GQ	N50° 42' 28" E12° 33' 24"
127	Katzenstein	TPSX-127	DA/SX-086	SBW	Säule (1864) auf dem Katzenstein bei Affalter			J060JP	N50° 39' 16" E12° 45' 30"
128	Steinkamm	TPSX-128			Säule (1878) auf dem sogenannten Weißen Stein westlich von Gelenau/Erzgeb.		keine Ref möglich	J060LQ	N50° 41' 47" E12° 55' 19"
129	Greifenstein	TPSX-129	DA/SX-013	SBW	Säule (1865) auf den Greifensteinen zwischen Geyer und Ehrenfriedersdorf			J060LP	N50° 38' 58" E12° 55' 49"
130	Pöhlberg	TPSX-130	DA/SX-286	SBW	Säule (1865) auf dem Pöhlberg bei Annaberg-Buchholz			J060MN	N50° 34' 25" E13° 1' 54"
131	Bärenstein	TPSX-131	DA/SX-285	SBW	Säule (1865) auf dem Bärenstein NW-Ecke Parkplatz, 2005 rund 25 m südlich des originalen Standortes wiedererrichtet			J060MM	N50° 30' 30" E13° 1' 9"
132	Scheibenberg	TPSX-132	DA/SX-287	SBW	Säule (1864) auf dem Scheibenberg im Wald 75m vor Gasthaus, 1994 infolge des Baus des Aussichtsturmes um rund 65 m nach Südsüdost			J060LM	N50° 32' 19" E12° 55' 30"
133	Schatzenstein	TPSX-133	DA/SX-306		Säule (1864) auf dem Schatzenstein bei Elterlein			J060K0	N50° 35' 37" E12° 50' 36"
134	Hirschensprung	TPSX-134			einbetonierter Messingbolzen () im Wald auf dem Hirschensprung bei Rittersgrün		Hirschensprung 853m	J060JL	N50° 27' 54" E12° 47' 37"
135	Auersberg	TPSX-135	DA/SX-283	SBW	Säule (1874) auf dem Auersberg, Vermessungssäule befand sich auf der Nordseite der Plattform des Aussichtsturmes			J060HK	N50° 27' 22" E12° 38' 48"
136	Hirschenstein	TPSX-136			Säule (1864) auf dem Hirschenstein westlich von Schneeberg		Hirschenstein 610m	J060G0	N50° 35' 34" E12° 34' 21"
137	Ebersbrunn	TPSX-137			Säule (1878) nördlich Sportplatz auf Feld südwestlich von Zwickau		keine Ref möglich	J060FP	N50° 38' 47" E12° 26' 58"
138	Carlshöhe	TPSX-138			Säule (1876) auf der Carlshöhe nördlich von Reichenbach im Vogtland		Carlshöhe 468m	J060DP	N50° 38' 53" E12° 17' 41"
139	Marienhöhe	TPSX-139			Säule (1876) nördlich von Lengelfeld auf dem Rastplatz Waldkirchen der Bundesautobahn 72		Rastplatz A72 , Marienhöhe 496m	J060E0	N50° 36' 27" E12° 23' 11"
140	Schönheide	TPSX-140	DA/SX-301	SBW	Säule (1876) auf dem Kuhberg zwischen Stützensgrün und Schönheide			J060FM	N50° 31' 12" E12° 29' 56"
141	Kiel	TPSX-141	DA/SX-093	SBW	Säule (1876) auf dem Kiel nördlich von Klingenthal neben Funkmast, bei Mühlleithen			J060FJ	N50° 24' 22" E12° 28' 8"
142	Wendelstein	TPSX-142			Säule (1864) auf dem Wendelstein linker Felsen am Ortsrand von Grünbach		Wendelstein 717m	J060EK	N50° 27' 9" E12° 21' 25"
143	Wilhelmshöhe	TPSX-143			Säule (1876) rechts hinter Perlaser Turm in Treuen		Wilhelmshöhe 493m	J060DN	N50° 33' 17" E12° 19' 17"
144	Lottengrün	TPSX-144	DA/SX-092	SBW	() südöstlich von Plauen auf der Hohen Reuth (50° 26' 59" N, 12° 15' 55" 0), wurde bis 1890 nicht gebaut			J060DK	NE
145	Schöneck	TPSX-145			Säule (1876) im Wald nordöstlich von Schöneck/Vogtl. , gemauerte Säule 2017/2018 neu errichtet		keine Ref möglich	J060EJ	N50° 24' 35" E12° 21' 34"
146	Friedrichstein	TPSX-146			Säule (1864) auf Plattform am Sonnenwirbel in Schöneck/Vogtl.		Ortslage , keine Ref möglich	J060DJ	N50° 23' 29" E12° 19' 45"
147	Hohenbrand	TPSX-147	DA/SX-074	SBW	Säule (1876) 350m westlich hohen Brand zwischen Markneukirchen und Klingenthal			J060EI	N50° 20' 21" E12° 23' 9"
148	Landwüst	TPSX-148			Säule (1876) auf dem Wirtsberg rechts neben Wanderhütte bei Landwüst		Wirtsberg 664m	J060EG	N50° 16' 0" E12° 20' 16"
149	Hainberg	TPKA-149	0L/KA-155		Messingbolzen () vor dem Bismarckturm im Felsen bei As in Böhmen, heute Ha u Ase			J060CF	N50° 14' 0" E12° 12' 7"
150	Bärenloh	TPSX-150	DA/SX-173		Säule (1876) auf der Bärenloher Höhe westlich von Bad Elster			J060CG	N50° 17' 17" E12° 12' 12"
151	Bergen	TPSX-151			Säule (1876) am Waldrand westlich von Bergen		keine Ref möglich	J060CI	N50° 20' 4" E12° 10' 45"
152	Platzerberg	TPSX-152			Vermessungspunkt () auf dem Platzerberg südlich von Triebel/Vogtland, Vermessungspfeiler ist nicht		Platzerberg 629m	J060BI	N50° 20' 47" E12° 6' 22"
153	Kemmlerberg	TPSX-153	DA/SX-324		Säule (1876) hinter dem Bismarckturm auf dem Kemmlerberg bei Plauen			J060BL	N50° 28' 25" E12° 9' 25"
154	Syrau	TPSX-154			Säule (1876) auf dem Steinpöhl zwischen Mehtheuer/Vogtl. und Syrau		keine Ref möglich	J060AM	N50° 32' 14" E12° 2' 52"
155	Sandberg	TPSX-155			Säule (1876) auf dem Sandberg südlich von Thierbach bei Pausa/Vogtl.		Sandberg 546m	J050XN	N50° 34' 23" E11° 57' 2"
156	Langenbach	TPSX-156			Säule (1876) auf Der Berg am Waldrand westlich von Mühltröf		Der Berg 576m	J050WM	N50° 32' 4" E11° 52' 42"
157	Misslareuth	TPSX-157			Kirchturm () von Mißlareuth, Knopf der Turmspitze		Ortslage , keine Ref möglich	J050WK	N50° 26' 38" E11° 54' 22"
158	Kandelstein	TPSX-158			Säule (1876) auf dem Kandelstein südlich von Gutenfürst		Kandelstein 608m	J050XJ	N50° 24' 27" E11° 58' 9"
					ACHTUNG!				
rote Stationen sind für die Aktivierung gesperrt > entweder ist keine Säule vorhanden, es gibt Probleme mit den Grundstückseigentümern oder andere Gründe sprechen gegen eine Aktivierung									