

Säule Nr	TP Name Stations-Name	TP Ref	GMA Ref	andere Ref	TP Info	Alternative Rev	Loc	akt Koor	historische Koor
<b>Säulen der Königlich Sächsischen Triangulation 1. Ordnung</b>									
1	Ossling	TPSX-001			Säule (1864) wegen eines Steinbruches 1994 vom Gipfel des Oßlinger Berges in den Ort Oßling versetzt (551° 21' 36" N, 14° 9' 59" O)	Osslinger Berge 188m	JO71BI	N51° 21' 36" E14° 9' 59"	551° 21' 40" N, 14° 9' 26" O
2	Nostitzhöhe	TPSX-002	DA/SX-057	SBW	Säule (1863) auf dem Monumentberg östlich von Groß Radisch. 1868 durch Sturmfolgeschäden zerstört; Ziegelsteinfleiler unbekanntem Datums an geändertem Standort, nahe dem Monument wiederaufgestellt		JO71IG	N51° 15' 25" E14° 42' 15"	551° 15' 25" N, 14° 42' 15" O
3	Jauernick	TPSX-003			Säule (1865) auf dem Schwarzen Berg, damals Provinz Schlesien in Böhmen, heute Ještěd. Unwegsamer Aufstieg.	Schwarzer Berg 392m	JO71KC	N51° 5' 39" E14° 53' 51"	551° 5' 39" N, 14° 53' 51" O
4	Jeschken	TPLH-004	OK/LI-010		() der 1867 genutzte österreichische Pfeiler ist heute nicht mehr vorhanden		JO70LR	N50° 43' 58" E14° 59' 6"	550° 43' 58" N, 14° 59' 6" O
5	Lausche	TPSX-005	DA/SX-288	SBW	() Die Vermessungssäule wurde 1941 abgebaut.		JO70HU	N50° 50' 56" E14° 38' 49"	550° 50' 56" N, 14° 38' 49" O
6	Valtenberg	TPSX-006	DM/SX-025	SBW	Säule (1866) befindet sich auf der Aussichtsplattform des Aussichtsturmes.		JO71DB	N51° 4' 27" E14° 16' 43"	551° 4' 27" N, 14° 16' 43" O
7	Porsberg	TPSX-007	DA/SX-043		Säule (1865) auf dem Borsberg bei Dresden	Borsberg 362m	JO61WA	N51° 0' 46" E13° 54' 12"	551° 0' 46" N, 13° 54' 12" O
8	Schneeberg	TPUS-008	OK/US-024		Vermessungspunkt (1865) auf dem Hoher Schneeberg (Böhmen, heute Děčínský Sněžník), steinerner TP auf der Aussichtsplattform des Turms bei ReKo 1992 entfernt		JO70BT	N50° 47' 35" E14° 6' 31"	550° 47' 35" N, 14° 6' 31" O
9	Kahleberg	TPSX-009	DA/SX-284	SBW	Säule (1865) auf Turm. Der Turm für den Triangulationspfeiler wurde 1962 abgetragen.		JO60US	N50° 45' 6" E13° 44' 1"	550° 45' 6" N, 13° 44' 1" O
10	Keulenberg	TPSX-010	DA/SX-297	SBW, COTA	Säule (1864) ist mit dem Aussichtsturm ohne Baugenehmigung 1925 überbaut worden.		JO61XF	N51° 13' 38" E13° 57' 22"	551° 13' 38" N, 13° 57' 22" O
11	Strauch	TPSX-011	DA/SX-212	SBW	Säule (1868) auf der Heidehöhe bei Strauch (Großenhain)		JO61SJ	N51° 23' 5" E13° 34' 31"	551° 23' 5" N, 13° 34' 31" O
12	Baeyerhöhe	TPSX-012	DA/SX-154		Säule (1860) wurde 1999 um ca. 4 Meter versetzt. Anhöhe bei Klipphausen nach dem Geodäten Johann Jacob Baeyer, einen der Begründer der europäischen Gradmessung, benannt.		JO61RB	N51° 4' 28" E13° 27' 58"	551° 4' 28" N, 13° 27' 58" O
13	Udohöhe	TPSX-013	DA/SX-500		Säule (1867) im Wald bei Oederan, Der Pfeiler steht heute etwa 25 m weiter nördlich.	Udohöhe 496m	JO60NV	N50° 52' 58" E13° 9' 32"	550° 52' 58" N, 13° 9' 32" O
14	Bernstein	TPUS-014	OK/US-004		Ziegelpfeiler (1864) auf dem Bernsteinberg (Böhmen, heute Medvědí skála) Reste des Ziegelpfeilers sind vorhanden.		JO60RN	N50° 34' 14" E13° 27' 52"	550° 34' 14" N, 13° 27' 52" O
15	Fichtelberg	TPSX-015	DA/SX-282	SBW	Säule (1864) wurde wegen des Neubaus des Fichtelberghauses 1965 rund 80 m nach Süden verlegt.		JO60LK	N50° 25' 42" E12° 57' 15"	550° 25' 42" N, 12° 57' 15" O
16	Pfaffenberg	TPSX-016	DA/SX-260		Säule (1865) bei Hohenstein-Ernstthal, Nähe Meinsdorfer Straße.		JO60IT	N50° 48' 43" E12° 43' 22"	550° 48' 43" N, 12° 43' 22" O
17	Rochlitz	TPSX-017	DA/SX-048	SBW	Säule (1869) Auf dem Friedrich-August-Turm auf dem Rochlitzer Berg		JO61JA	N51° 1' 36" E12° 46' 15"	551° 1' 36" N, 12° 46' 15" O
18	Collm	TPSX-018	DA/SX-085	SBW	Säule (1865) Auf dem Albertturm des Collmberges		JO61MH	N51° 18' 13" E13° 0' 38"	551° 18' 13" N, 13° 0' 38" O
19	Höbzig	TPSX-019	DA/SX-059	SBW	Granitpfeiler (1868) auf dem Löbenberg, nach 1930 wurde der Pfeiler entfernt		JO61JK	N51° 25' 13" E12° 47' 44"	551° 25' 13" N, 12° 47' 44" O
20	Leipzig	TPSX-020			Pfeiler A, B und C (1869) auf dem Turm der abgerissenen Pleißenburg	Stadtgebiet , keine Ref möglich	JO61EI	N51° 20' 11" E12° 22' 21"	551° 20' 11" N, 12° 22' 21" O
21	Röden	TPSA-021			Säule (1873) am Feldrand an der K2609 zwischen Röden und Kuhndorf bei Zeitz, damals Provinz Sachsen	keine Ref möglich SA	JO61BA	N51° 1' 9" E12° 8' 59"	551° 1' 9" N, 12° 8' 59" O
22	Reust	TPTH-022	DA/TH-263		Säule (1874) auf dem Reuster Berg, bei Ronneburg, Thüringen		JO60CT	N50° 49' 53" E12° 11' 43"	550° 49' 53" N, 12° 11' 43" O
23	Kuhberg	TPSX-023	DA/SX-071	SBW	Säule (1868) auf dem Kuhberg bei Brockau		JO60CO	N50° 35' 57" E12° 13' 19"	550° 35' 57" N, 12° 13' 19" O
24	Aschberg	TPKA-024	OK/KA-056		Säule (1864) auf dem Aschberg (Böhmen, heute Kamenáč) bei Klingenthal		JO60GJ	N50° 23' 22" E12° 30' 32"	550° 23' 22" N, 12° 30' 32" O
25	Kapellenberg	TPSX-025	DA/SX-302	SBW	Säule (1865) im Aussichtsturm bei Bad Brambach		JO60DE	N50° 11' 17" E12° 18' 2"	550° 11' 17" N, 12° 18' 2" O
26	Stelzen	TPSX-026			Granitpfeiler (1864) westlich von Plauen, die ursprüngliche Säule ist nicht mehr vorhanden	Rosenberg 612m	JO50XL	N50° 29' 18" E11° 56' 59"	550° 29' 18" N, 11° 56' 59" O
27	Döbra	TPSX-027	DM/BM-332		Granitpfeiler (1876) neben Aussichtsturm, der Beobachtungspfeiler ist nicht mehr vorhanden	Döbraberger 795m	JO50TG	N50° 16' 42" E11° 38' 35"	550° 16' 42" N, 11° 38' 35" O
28	Ochsenkopf	TPBM-028	DM/BM-160		Säule (1876) auf Felshügel des Ochsenkopfes im Fichtelgebirge, Bayern	Ochsenkopf 1024m	JO50VA	N50° 1' 51" E11° 48' 36"	550° 1' 51" N, 11° 48' 36" O
29	Buchberg	TPSX-029			Säule (1866) auf dem Hinteren Buchberg südwestlich von Königsbrück. Wurde 2012 restauriert.		JO61WF	N51° 14' 3" E13° 50' 6"	551° 14' 3" N, 13° 50' 6" O
30	Großdobritz	TPSX-030			Säule (1866) auf dem Hegelsberg	Hegelsberg 197m	JO61SF	N51° 12' 35" E13° 34' 0"	551° 12' 35" N, 13° 34' 0" O
31	Baselitz	TPSX-031			Säule (1866) südwestlich von Priestewitz	keine Ref möglich	JO61RF	N51° 14' 23" E13° 28' 29"	551° 14' 23" N, 13° 28' 29" O
32	Quersa	TPSX-032			Säule (1869/70) auf dem Turm bei Quersa	keine Ref möglich	JO61TH	N51° 18' 45" E13° 37' 15"	551° 18' 45" N, 13° 37' 15" O
33	Großenhain	TPSX-033			Granitblock (1869/70) hinter dem Tower des Großenhainer Flugplatzes. Basismitte Großenhain, Original von 1869 verloren, 2006 als 33n mit Versatz rekonstruiert	Flugplatz , keine Ref möglich	JO61SH	N51° 18' 18" E13° 33' 15"	551° 18' 18" N, 13° 33' 15" O
34	Raschütz	TPSX-034			Granitblock (1869/70) Basisende Raschütz, hölzerner Überbau skizziert das ehemalige Gebäude	keine Ref möglich	JO61RH	N51° 17' 53" E13° 29' 42"	551° 17' 53" N, 13° 29' 42" O
35	Weida	TPSX-035			Säule (1866) auf dem Fußweg der Heidebergstraße westlich von Riesa	Weidaer Berg 167m	JO61OH	N51° 17' 44" E13° 14' 54"	551° 17' 44" N, 13° 14' 54" O
36	Freiberg	TPSX-036			Säule (1863) am Ende des Oberen Forstweges, etwas versteckt in Kleingartenanlage. Auch als Tintenfassel bezeichnet. Reste der ehemaligen Sternwarte.	Stadtrand , keine Ref möglich	JO60PV	N50° 54' 5" E13° 19' 29"	550° 54' 5" N, 13° 19' 29" O

Säule Nr	TP Name Stations-Name	TP Ref	GMA Ref	andere Ref	TP Info	Alternative Rev	Loc	akt Koor	historische Koor
<b>Säulen der Königlich Sächsischen Triangulation 2. Ordnung</b>									
37	Königshain	TPDS-037	SO/DS-158		Säule (1865) heute Dzialoszyn in Polen, auf dem Heideberg	Heideberg (Porabka) 352m	JO70LX	N50° 59' 4" E14° 58' 1"	550° 59' 4" N, 14° 58' 1" O
38	Gückelsberg	TPLI-038	OL/LI-168		Säule (1864) auf dem Gickelsberg (Böhmen, heute Vyhledy)		JO70LU	N50° 51' 41" E14° 57' 49"	550° 51' 41" N, 14° 57' 49" O
39	Strassberg	TPSX-039	DA/SX-194		Säule (1864) auf Felsen im Zittauer Gebirge auf der Fuchskanzel		JO70JT	N50° 49' 53" E14° 47' 45"	550° 49' 53" N, 14° 47' 45" O
40	Schanzberg	TPSX-040	DA/SX-564		Säule (1865) auf dem Schanzberg nordwestlich von Zittau, bei Oberseifersdorf	Schanzberg 410m	JO70JW	N50° 57' 20" E14° 48' 52"	550° 57' 20" N, 14° 48' 52" O
41	Hutberg	TPSX-041	DA/SX-566		Säule (1864) auf dem Hutberg südlich Schönau/Betzdorf auf dem Eigen	Hutberg 310m	JO71KB	N51° 3' 18" E14° 53' 13"	551° 3' 18" N, 14° 53' 13" O
42	Rothstein	TPSX-042	DA/SX-293	SBW	Säule (1864) auf dem Rothstein 300m südlich Gaststätte, östlich von Löbau		JO71JC	N51° 6' 19" E14° 45' 54"	551° 6' 19" N, 14° 45' 54" O
43	Spitzberg	TPSX-043	DA/SX-290	SBW	Säule (1864) auf dem Spitzberg bei Oderwitz		JO70IX	N50° 57' 38" E14° 41' 27"	550° 57' 38" N, 14° 41' 27" O
44	Kottmar	TPSX-044	DM/SX-026	SBW	Säule (1864) neben geschlossenen Aussichtsturm auf dem Kottmar südlich von Löbau		JO71HA	N51° 0' 37" E14° 39' 22"	551° 0' 37" N, 14° 39' 22" O
45	Taubenberg	TPSX-045			Säule (1865) im Wald auf dem Taubenberg bei Taubenheim/Spree	Taubenberg 457m	JO71FA	N51° 1' 58" E14° 28' 23"	551° 1' 58" N, 14° 28' 23" O
46	Czomeboh	TPSX-046	DM/SX-046	SBW	Granitpfeiler (1867) im Aussichtsturm, Messingzylinder in einem Eckpfeiler der Turmplattform nicht mehr vorhanden		JO71GC	N51° 7' 12" E14° 31' 23"	551° 7' 12" N, 14° 31' 23" O
47	Strohberg	TPSX-047	DA/SX-351		Säule (1864) im Wald auf dem Strohberg südlich von Weißenberg	Strohberg 264m	JO71HE	N51° 10' 32" E14° 39' 17"	551° 10' 32" N, 14° 39' 17" O
48	Grossdubrau	TPSX-048			Säule (1865) in Grossdubrau CrostaerStr 12, Versteckt im Grundstück	Ortslage , keine Ref möglich	JO71FG	N51° 15' 27" E14° 27' 33"	551° 15' 27" N, 14° 27' 33" O
49	Salzenforst	TPSX-049			Säule (1865) am Chorberg in Salzenforst, westlich von Bautzen	Ortslage , keine Ref möglich	JO71EE	N51° 11' 36" E14° 22' 36"	551° 11' 36" N, 14° 22' 36" O
50	Wetro	TPSX-050			Säule (1865) auf Windmühlenberg, Standort wegen Tontagebau versetzt (551° 14' 26" N, 14° 17' 26" O)	keine Ref möglich	JO71DF	N51° 14' 45" E14° 18' 5"	551° 14' 45" N, 14° 18' 5" O
51	Butterberg	TPSX-051	DA/SX-041	SBW	Aussichtsturm (1868) auf dem Butterberg, Messingzylinder auf der Turmplattform nicht mehr vorhanden		JO71CD	N51° 9' 21" E14° 11' 4"	551° 9' 21" N, 14° 11' 4" O
52	Grossenberg	TPSX-052	DA/SX-369		Säule (1865) im Wald auf dem Großens Berg bei Langenwolmsdorf	Grossenberg 383m	JO71BB	N51° 3' 1" E14° 7' 15"	551° 3' 1" N, 14° 7' 15" O
53	Ruhebänke	TPSX-053	DA/SX-263		Säule (1865) auf dem Gerstenberg südlich Gerstenberg. Ist auch als Salzsäule bekannt.		JO70DX	N50° 59' 40" E14° 15' 24"	550° 59' 40" N, 14° 15' 24" O
54	Raumberg	TPSX-054			Säule (1865) Auf dem Raumberg bei Hinterhermsdorf. Der Standort liegt im Kerngebiet der sächsischen Schweiz.	Raumberg 459m , NSG!!!	JO70EV	N50° 53' 57" E14° 20' 2"	550° 53' 57" N, 14° 20' 2" O
55	Zschirnstein	TPSX-055	DM/SX-029	SBW	Säule (1865) bei Bad Schandau auf dem Großen Zschirnstein (Sächsische Schweiz), Rekonstruktion 2011		JO70CU	N50° 51' 17" E14° 10' 35"	550° 51' 17" N, 14° 10' 35" O
56	Lilienstein	TPSX-056	DM/SX-057	SBW	Säule (1865) auf dem Lilienstein, hinter Absperrung auf dem Weg zum westlichen AP		JO70AW	N50° 55' 51" E14° 4' 55"	550° 55' 51" N, 14° 4' 55" O
57	Cottaer Spitzberg	TPSX-057	DA/SX-037	SBW	Säule (1865) auf dem Cottaer Spitzberg, südlich von Pirma		JO60XV	N50° 53' 55" E13° 58' 5"	550° 53' 55" N, 13° 58' 5" O
58	Sattelberg	TPUS-058	OK/US-023		Steinplatte (1865) auf dem Špičák u Krásného Lesa, nur noch das Säulenfundament vorhanden		JO60XS	N50° 46' 59" E13° 55' 13"	550° 46' 59" N, 13° 55' 13" O
59	Dittershöhe	TPSX-059	DA/SX-366		Säule (1866) auf der Dittershöhe bei Dittersdorf (Glashütte)	Dittershöhe 563m	JO60VT	N50° 49' 46" E13° 47' 55"	550° 49' 46" N, 13° 47' 55" O
60	K-Kuppe	TPSX-060	DA/SX-347		Säule (1867) im Wald auf der Kohlkuppe bei Schmiedeberg		JO60UU	N50° 51' 7" E13° 41' 23"	550° 51' 7" N, 13° 41' 23" O
61	Wiisch	TPSX-061	DA/SX-292	SBW	Säule (1867) auf dem Wiisch, südlich von Kreischa		JO60UW	N50° 55' 15" E13° 44' 58"	550° 55' 15" N, 13° 44' 58" O
62	Gohlig	TPSX-062	DA/SX-215	SBW	Säule (1865) südlich von Bannewitz (ursprünglich 1. Ordnung, wegen Sichtproblemen in 2. Ordnung abgestuft)		JO60UX	N50° 59' 0" E13° 43' 10"	550° 59' 0" N, 13° 43' 10" O
63	Schlosssturm	TPSX-063		COTA	Hausmannsturm () des Dresdner Schlosses, der eingegossene Zylinder ist nicht mehr vorhanden	Stadtgebiet , keine Ref möglich	JO61UB	N51° 3' 11" E13° 44' 13"	551° 3' 11" N, 13° 44' 13" O
64	Wahnsdorf	TPSX-064			Säule (1865) Nähe Wetterwarte in Wahnsdorf, bei Radebeul	keine Ref möglich	JO61UC	N51° 7' 10" E13° 40' 31"	551° 7' 10" N, 13° 40' 31" O
65	Felixturm	TPSX-065	DA/SX-415		Turm (1865) auf dem Hutberg östlich von Radeberg, Vermessungssäule 1918 bei einem Blitzschlag in den Turm zerstört	Hutberg 296m b Radeberg	JO61XI	N51° 7' 16" E13° 57' 0"	551° 7' 16" N, 13° 57' 0" O
66	Lessingturm	TPSX-066	DA/SX-055	SBW	Aussichtsturm (1870) auf dem Hutberg bei Kamenz, Vermessungssäule befindet sich auf der Turmplattform		JO71AG	N51° 16' 20" E14° 4' 41"	551° 16' 20" N, 14° 4' 41" O
67	Olgahöhe	TPSX-067			Säule (1865) im Wald bei Grüngärbchen nördlich von Schwepnitz	Olgahöhe 147m	JO61XJ	N51° 22' 15" E13° 58' 14"	551° 22' 15" N, 13° 58' 14" O
68	Galgenberge	TPSX-068			Säule (1866) im Wald auf dem Galgenberg nördlich von Thierendorf	Galgenberg 216m	JO61UH	N51° 19' 47" E13° 44' 45"	551° 19' 47" N, 13° 44' 45" O
69	Schweinfurth	TPSX-069			Säule (1866) mitten auf Feld nördlich von Gröditz	keine Ref möglich	JO61QK	N51° 27' 10" E13° 24' 10"	551° 27' 10" N, 13° 24' 10" O
70	Jacobsthal	TPSX-070			Säule (1865) am Waldrand westlich von Jacobsthal	Ortslage , keine Ref möglich	JO61PJ	N51° 22' 48" E13° 16' 27"	551° 22' 48" N, 13° 16' 27" O
71	Glaubitz	TPSX-071			Säule (1868) auf dem Feld 2km östlich von Glaubitz	keine Ref möglich	JO61QH	N51° 19' 43" E13° 24' 40"	551° 19' 43" N, 13° 24' 40" O
72	Eckartsberg	TPSX-072			Vermessungspunkt (1867) auf dem Eckardsberg bei Diesbar-Seußlitz, Säule 1945 zerstört	Eckardsberg 182m	JO61QF	N51° 13' 26" E13° 23' 6"	551° 13' 26" N, 13° 23' 6" O
73	Korbitzhöhe	TPSX-073			Säule (1866) bei Meißen an der Bundesstraße 101.	An B101 , Korbitzhöhe 251m	JO61RD	N51° 8' 43" E13° 25' 59"	551° 8' 43" N, 13° 25' 59" O
74	Katzenberg	TPSX-074	DA/SX-368		Säule (1866) am Feldweg neben der Gärtnerei bei Wunschwitz	Katzenberg 306m	JO61QC	N51° 5' 31" E13° 22' 12"	551° 5' 31" N, 13° 22' 12" O
75	Neukirchen	TPSX-075			Säule (1869) auf Feldweg zwischen Neukirchen und Steinbach	keine Ref möglich	JO61RA	N51° 0' 45" E13° 25' 1"	551° 0' 45" N, 13° 25' 1" O
76	Steinhübel	TPSX-076	DA/SX-278		Säule (1869) östlich von Wilsdruff, bei Unkersdorf, die Stationssäule wurde 1999 in Unkersdorf aufgestellt (551° 3' 20" N, 13° 35' 36" O)		JO61TB	N51° 3' 3" E13° 35' 26"	551° 3' 3" N, 13° 35' 26" O
77	Opitzhöhe	TPSX-077	DA/SX-266		Säule (1869) an einer Feldwegkreuzung, zwischen Weißig und Tharandt		JO60TX	N50° 59' 43" E13° 36' 11"	550° 59' 43" N, 13° 36' 11" O
78	Klingenberg	TPSX-078	DA/SX-354		Säule (1869) südlich des Tharandter Waldes auf der Neuklingenberger Höhe		JO60SV	N50° 54' 44" E13° 31' 8"	550° 54' 44" N, 13° 31' 8" O
79	Frauenstein	TPSX-079	DA/SX-014	SBW, COTA	Säule (1865) auf dem Sandberg gegenüber der Burg Frauenstein		JO60ST	N50° 48' 0" E13° 32' 15"	550° 48' 0" N, 13° 32' 15" O
80	Drachenkopf	TPSX-080	DA/SX-006	SBW	Säule (1869) auf dem Drachenkopf bei Holzchau		JO60TR	N50° 44' 37" E13° 36' 6"	550° 44' 37" N, 13° 36' 6" O
81	Wieselstein	TPUS-081	OK/US-003		Felskuppe (1869) des Wieselsteines, heute Berg Loučná, der Triangulationspfeiler ist nicht mehr vorhanden. Gipfelbereich gesperrt		JO60TP	N50° 38' 55" E13° 36' 37"	550° 38' 55" N, 13° 36' 37" O
82	Schwartenberg	TPSX-082	DA/SX-008	SBW	Säule (1869) auf dem Felsen des Schwartenberges bei Neuhausen/Erzgeb.		JO60RP	N50° 39' 33" E13° 27' 56"	550° 39' 33" N, 13° 27' 56" O
83	Grossenstein	TPUS-083	OL/US-502		Säule (1870) auf Eduardstein, bei Kleinhan (Böhmen) heute Eduardův kámen		JO60RN	N50° 34' 56" E13° 25' 42"	550° 34' 56" N, 13° 25' 42" O
84	Lauschhübel	TPUS-084	OK/US-012		Säule (1869) auf dem Lauschhübel westlich von Rübenu in Böhmen, heute Čihadlo		JO60PO	N50° 35' 16" E13° 16' 19"	550° 35' 16" N, 13° 16' 19" O

Säule Nr	TP Name Stations-Name	TP Ref	GMA Ref	andere Ref	TP Info	Alternative Rev	Loc	akt Koor	historische Koor
<b>Säulen der Königlich Sächsischen Triangulation 2. Ordnung</b>									
85	Hirtstein	TPSX-085	DA/SX-002	SBW	Säule (1865) auf dem Hirtstein neben der Baude bei Satzung		JO60OM	N50° 32' 9" E13° 11' 35"	650° 32' 9" N, 13° 11' 35" O
86	Lauterbacher Knochen	TPSX-086	DA/SX-065	SBW	Säule (1869) auf dem Lauterbacher Knochen, etwas versteckt am Waldrand		JO60NQ	N50° 41' 26" E13° 9' 59"	650° 41' 26" N, 13° 9' 59" O
87	Adlerstein	TPSX-087	DA/SX-112	SBW	Säule (1869) auf dem Felsen des Adlersteins beim Kalkwerk Lengefeld		JO60NQ	N50° 41' 57" E13° 9' 48"	650° 41' 57" N, 13° 9' 48" O
88	Saydahöhe	TPSX-088	DA/SX-012	SBW	Säule (1869) im Wald nördlich von Sayda		JO60RR	N50° 43' 36" E13° 25' 21"	650° 43' 36" N, 13° 25' 21" O
89	Langenauer Tännicht	TPSX-089	DA/SX-219	SBW	Säule (1868) auf dem Langenauer Tännicht bei Brand-Erbisdorf		JO60PT	N50° 48' 59" E13° 18' 10"	650° 48' 59" N, 13° 18' 10" O
90	Waldkirchen	TPSX-090			Säule (1869) nördlich von Waldkirchen/Erzgeb., 500m westlich der S223	keine Ref möglich	JO60NS	N50° 46' 11" E13° 7' 13"	650° 46' 11" N, 13° 7' 13" O
91	Dittersdorfer Höhe	TPSX-091	DA/SX-108	SBW	Säule (1869) auf der Dittersdorfer Höhe bei Gomau/Erzgeb.		JO60MS	N50° 45' 46" E13° 0' 27"	650° 45' 46" N, 13° 0' 27" O
92	Beutenberg	TPSX-092	DA/SX-259		(1879) bei Chemnitz im Zeisigwald, die Säule ist nicht mehr vorhanden		JO60LU	N50° 50' 52" E12° 58' 56"	650° 50' 52" N, 12° 58' 56" O
93	Taurastein	TPSX-093	DA/SX-436		Säule (1875) im Wettinhain bei Burgstädt	keine Ref möglich	JO60JV	N50° 54' 50" E12° 49' 20"	650° 54' 50" N, 12° 49' 20" O
94	Sachsenburg	TPSX-094			Säule (1869) an freistehender Baum im Feld nördlich von Frankenberg/Sa.	keine Ref möglich	JO60MW	N50° 57' 14" E13° 1' 56"	650° 57' 14" N, 13° 1' 56" O
95	Bräunsdorf	TPSX-095			Säule (1868) auf dem Feld neben dem Wasserturm nördlich Bräunsdorf, steht heute rund 2m neben dem ursprünglichen Standort	keine Ref möglich	JO60OW	N50° 56' 46" E13° 12' 57"	650° 56' 46" N, 13° 12' 57" O
96	Obergruna	TPSX-096			Säule (1869) auf Feld südlich Obergruna bei Nossen	keine Ref möglich	JO61PA	N51° 0' 45" E13° 18' 17"	651° 0' 45" N, 13° 18' 17" O
97	Marbachhöhe	TPSX-097			Säule (1869) an der S34 bei Marbach. Es gibt hier kleinen Rastplatz	an S32, keine Ref möglich	JO61DA	N51° 2' 4" E13° 12' 40"	651° 2' 4" N, 13° 12' 40" O
98	Reichenbachhöhe	TPSX-098			Säule (1869) im Feld bei Reichenbach südöstlich von Waldheim	keine Ref möglich	JO61NB	N51° 2' 32" E13° 5' 0"	651° 2' 32" N, 13° 5' 0" O
99	Erlau	TPSX-099			Säule (1869) auf dem Steinberg Nähe Schillereiche, Säule steht heute rund 16 Meter neben dem ursprünglichen Standort	Steinberg 321m	JO61LA	N51° 0' 39" E12° 56' 6"	651° 0' 39" N, 12° 56' 6" O
100	Kreuz	TPSX-100			Säule (1869) am Straßenrand der B176 beim Harthaer Kreuz, durch Straßenbau 2010 um einige Meter versetzt	An B176, keine Ref möglich	JO61LC	N51° 6' 8" E12° 56' 58"	651° 6' 8" N, 12° 56' 58" O
101	Wetterhöhe	TPSX-101	DA/SX-271		Säule (1869) am Feld nordöstlich von Roßwein		JO61OC	N51° 5' 7" E13° 13' 6"	651° 5' 7" N, 13° 13' 6" O
102	Schleinitzhöhe	TPSX-102			Säule (1868) auf der Schleinitzhöhe, südwestlich von Lommatzsch bei Churschütz	Schleinitzhöhe 255m	JO61OE	N51° 10' 7" E13° 14' 17"	651° 10' 7" N, 13° 14' 17" O
103	Eichardthöhe	TPSX-103			Säule (1868) an der S34 zwischen Wollsdorf und Eichardt, Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen	An S34, Eichardthöhe 270m	JO61ME	N51° 10' 46" E13° 1' 0"	651° 10' 46" N, 13° 1' 0" O
104	Hohenwussen	TPSX-104			Säule (1868) am Friedhof in Hohenwussen bei Oschatz. Der Triangulationspfiler wurde in die Kirchhofmauer eingelassen.	An Friedhofmauer, keine Ref möglich	JO61NF	N51° 13' 49" E13° 7' 43"	651° 13' 49" N, 13° 7' 43" O
105	Dürrenberg	TPSX-105	DA/SX-061	SBW	Säule (1868) auf dem Liebschützberg im Windmühlengelände		JO61NI	N51° 21' 9" E13° 8' 2"	651° 21' 9" N, 13° 8' 2" O
106	Olganitz	TPSX-106			Säule (1873) im Wäldchen zwischen Olganitz und Bockwitz	keine Ref möglich	JO61NJ	N51° 24' 43" E13° 5' 42"	651° 24' 43" N, 13° 5' 42" O
107	Deditzhöhe	TPSX-107	DA/SX-217	SBW	Säule (1873) auf der Deditzhöhe östlich von Grimma		JO61JF	N51° 14' 45" E12° 48' 51"	651° 14' 45" N, 12° 48' 51" O
108	Ballendorf	TPSX-108			Säule (1875) am Feldrand Thierbaumer Weg südlich Ballendorf	keine Ref möglich	JO61ID	N51° 7' 50" E12° 42' 14"	651° 7' 50" N, 12° 42' 14" O
109	Frauenberg	TPSX-109			Steinbruch () westliches Ufer auf dem Frauenberg, Berg einschließlich Aussichtsturm mit Vermessungsmarkierung abgetragen	Frauenberg 181m	JO61IH	N51° 18' 4" E12° 40' 41"	651° 18' 4" N, 12° 40' 41" O
110	Schwarzeberg	TPSX-110			Hochbehälter (1866) auf dem Schwarzer Berg nördlich von Taucha, Triangulationspfiler nicht mehr vorhanden	Schwarzer Berg 168m	JO61GJ	N51° 24' 3" E12° 32' 12"	651° 24' 3" N, 12° 32' 12" O
111	Markstein	TPSX-111			Säule (1866) am Feldrain an der S9 Höhe Golfplatz bei Seehausen, nördlich von Leipzig	keine Ref möglich	JO61DK	N51° 25' 5" E12° 24' 25"	651° 25' 5" N, 12° 24' 25" O
112	Wachberg	TPSX-112			Säule (1866) auf dem Wachberg bei Rückmarsdorf	Ortslage, keine Ref möglich	JO61DI	N51° 20' 31" E12° 15' 18"	651° 20' 31" N, 12° 15' 18" O
113	Grenzhübel	TPSX-113			Säule (1865) steht seit 2007 im Ortskern von Knautnaundorf Schkorporper Str, vorher an der A38	Ortslage, keine Ref möglich	JO61DG	N51° 15' 36" E12° 15' 12"	651° 15' 36" N, 12° 15' 12" O
114	Wachau	TPSX-114			Säule (1876) auf dem Galgenberg und Wasserbehälter bei Liebertwolkwitz	An B186, Galgenberg 163m	JO61FG	N51° 16' 50" E12° 26' 52"	651° 16' 50" N, 12° 26' 52" O
115	Pulgar	TPSX-115			Gedenkstein () Kirchturm an der S71, heute durch das Chemische Werk Böhlen überbaut, bis zur Errichtung der Säule am Bodenpunkt Peres wurde der Kirchturm Pulgar benutzt	Ortslage, keine Ref möglich	JO61EE	N51° 11' 20" E12° 21' 4"	651° 11' 20" N, 12° 21' 4" O
116	Crossen/Trages	TPSX-116			Uferzone () nordöstlich Hainer See auf dem ehem. Geier-Berg westlich der Vorwerks Crossen, 1988/1989 durch den Braunkohletagebau beseitigt, bis zur Errichtung des Vermessungspfeilers wurde der Kirchturm Trages (651° 11' 32" N, 12° 31' 36" O) angezielt	An Hainer See, keine Ref möglich	JO61FE	N51° 10' 32" E12° 28' 35"	651° 10' 32" N, 12° 28' 35" O
117	Hohendorf	TPSX-117			Kirchturm () von Hohendorf, bis zur Aufstellung der Säule am Bodenpunkt am östlichen Ortsrand wurde der Kirchturm Hohendorf anvisiert, zwischen Bodenpunkt und Dorfkirche liegen etwa 250 m	Ortslage, keine Ref möglich	JO61EC	N51° 6' 56" E12° 20' 13"	651° 6' 56" N, 12° 20' 13" O
118	Blumroda	TPSX-118			() auf Feld nördlich Blumrodapark, der als Granitquader ausgelegte Vermessungspunkt ist nicht mehr vorhanden	keine Ref möglich	JO61FC	N51° 5' 39" E12° 28' 51"	651° 5' 39" N, 12° 28' 51" O
119	Sahlis	TPSX-119			Säule (1875) höchster Punkt der PenigerStr in Kohren-Sahlis	Ortsrand, keine Ref möglich	JO61HA	N51° 0' 33" E12° 36' 46"	651° 0' 33" N, 12° 36' 46" O
120	Ziegelheim	TPSA-120			Kirchturm () in Ziegelheim, die Kirchturmspitze diente als Hochpunkt	Ortslage, keine Ref möglich	JO60GW	N50° 55' 31" E12° 33' 17"	650° 55' 31" N, 12° 33' 17" O
121	Pfaffroda	TPSX-121			Säule (1875) am Wasserturm westlich von Pfaffroda bei Meerane	keine Ref möglich	JO60GU	N50° 51' 43" E12° 30' 18"	650° 51' 43" N, 12° 30' 18" O
122	Fuchsberg	TPSX-122			Vermessungspunkt (1859) auf dem Fuchsberg westlich von Crimmitschau, der Triangulationspunkt ist nicht mehr vorhanden	Fuchsberg 332m	JO60EU	N50° 50' 0" E12° 20' 31"	650° 50' 0" N, 12° 20' 31" O
123	Oberalbertsdorf	TPSX-123			Grantstein (1859) auf dem Glasberg, ebenerdiger Granitstein von 1859 mit Loch für die Signalstange	Glasberg 377m	JO60DS	N50° 45' 53" E12° 16' 37"	650° 45' 53" N, 12° 16' 37" O

Säule Nr	TP Name Stations-Name	TP Ref	GMA Ref	andere Ref	TP Info	Alternative Rev	Loc	akt Koor	historische Koor
Säulen der Königlich Sächsischen Triangulation 2. Ordnung									
128	Steinkamm	TPSX-128			Säule (1878) auf dem sogenannten Weißen Stein westlich von Gelenau/Erzgeb.	keine Ref möglich	JO60LQ	N50° 41' 47" E12° 55' 19"	650° 41' 47" N, 12° 55' 19" O
129	Greifenstein	TPSX-129	DA/SX-013	SBW	Säule (1865) auf den Greifensteinen zwischen Geyer und Ehrenfriedersdorf		JO60LP	N50° 38' 58" E12° 55' 49"	650° 38' 58" N, 12° 55' 49" O
130	Pöhlberg	TPSX-130	DA/SX-286	SBW	Säule (1865) auf dem Pöhlberg bei Annaberg-Buchholz		JO60MN	N50° 34' 25" E13° 1' 54"	650° 34' 25" N, 13° 1' 54" O
131	Bärenstein	TPSX-131	DA/SX-285	SBW	Säule (1865) auf dem Bärenstein NW-Ecke Parkplatz, 2005 rund 25 m südlich des originalen Standortes wiedererrichtet		JO60MM	N50° 30' 30" E13° 1' 9"	650° 30' 30" N, 13° 1' 9" O
132	Scheibenberg	TPSX-132	DA/SX-287	SBW	Säule (1864) auf dem Scheibenberg im Wald 75m vor Gasthaus, 1994 infolge des Baus des Aussichtsturmes um rund 65 m nach Südsüdost versetzt		JO60LM	N50° 32' 19" E12° 55' 30"	650° 32' 19" N, 12° 55' 30" O
133	Schatzenstein	TPSX-133	DA/SX-306		Säule (1864) auf dem Schatzenstein bei Elterlein		JO60KO	N50° 35' 37" E12° 50' 36"	650° 35' 37" N, 12° 50' 36" O
134	Hirschsprung	TPSX-134	DA/SX-428		einbetonierter Messingbolzen ( ) im Wald auf dem Hirschsprung bei Rittersgrün	Hirschsprung 853m	JO60JL	N50° 27' 54" E12° 47' 37"	650° 27' 54" N, 12° 47' 37" O
135	Auersberg	TPSX-135	DA/SX-283	SBW	Säule (1874) auf dem Auersberg, Vermessungssäule befand sich auf der Nordseite der Plattform des Aussichtsturmes		JO60HK	N50° 27' 22" E12° 38' 48"	650° 27' 22" N, 12° 38' 48" O
136	Hirschenstein	TPSX-136	DA/SX-365		Säule (1864) auf dem Hirschenstein westlich von Schneeberg	Hirschenstein 610m	JO60GO	N50° 35' 34" E12° 34' 21"	650° 35' 34" N, 12° 34' 21" O
137	Ebersbrunn	TPSX-137			Säule (1878) nördlich Sportplatz auf Feld südwestlich von Zwickau	keine Ref möglich	JO60FP	N50° 38' 47" E12° 26' 58"	650° 38' 47" N, 12° 26' 58" O
138	Carlshöhe	TPSX-138	DA/SX-434		Säule (1876) auf der Carlshöhe nördlich von Reichenbach im Vogtland	Carlshöhe 468m	JO60DP	N50° 38' 53" E12° 17' 41"	650° 38' 53" N, 12° 17' 41" O
139	Marienhöhe	TPSX-139			Säule (1876) nördlich von Lengenfeld auf dem Rastplatz Waldkirchen der Bundesautobahn 72	Rastplatz A72 , Marienhöhe 496m	JO60EO	N50° 36' 27" E12° 23' 11"	650° 36' 27" N, 12° 23' 11" O
140	Schönheide	TPSX-140	DA/SX-301	SBW	Säule (1876) auf dem Kuhberg zwischen Stützengrün und Schönheide		JO60FM	N50° 31' 12" E12° 29' 56"	650° 31' 12" N, 12° 29' 56" O
141	Kiel	TPSX-141	DA/SX-093	SBW	Säule (1876) auf dem Kiel nördlich von Klingenthal neben Funkmast, bei Mühlleithen		JO60FJ	N50° 24' 22" E12° 28' 8"	650° 24' 22" N, 12° 28' 8" O
142	Wendelstein	TPSX-142	DA/SX-363		Säule (1864) auf dem Wendelstein linker Felsen am Ortsrand von Grünbach	Wendelstein 717m	JO60EK	N50° 27' 9" E12° 21' 25"	650° 27' 9" N, 12° 21' 25" O
143	Wilhelmshöhe	TPSX-143	DA/SX-531		Säule (1876) rechts hinter Perlaser Turm in Treuen	Wilhelmshöhe 493m	JO60DN	N50° 33' 17" E12° 19' 17"	650° 33' 17" N, 12° 19' 17" O
144	Lottengrün	TPSX-144	DA/SX-092	SBW	( ) südöstlich von Plauen auf der Hohen Reuth (55° 26' 59" N, 12° 15' 55" O), wurde bis 1890 nicht gebaut		JO60DK	NE	
145	Schöneck	TPSX-145			Säule (1876) im Wald nordöstlich von Schöneck/Vogtl. , gemauerte Säule 2017/2018 neu errichtet	keine Ref möglich	JO60EJ	N50° 24' 35" E12° 21' 34"	650° 24' 35" N, 12° 21' 34" O
146	Friedrichstein	TPSX-146			Säule (1864) auf Plattform am Sonnenwirbel in Schöneck/Vogtl.	Ortslage , keine Ref möglich	JO60DJ	N50° 23' 29" E12° 19' 45"	650° 23' 29" N, 12° 19' 45" O
147	Hohenbrand	TPSX-147	DA/SX-074	SBW	Säule (1876) 350m westlich hohen Brand zwischen Markneukirchen und Klingenthal		JO60EI	N50° 20' 21" E12° 23' 9"	650° 20' 21" N, 12° 23' 9" O
148	Landwüst	TPSX-148	DA/SX-364		Säule (1876) auf dem Wirtsberg rechts neben Wanderhütte bei Landwüst	Wirtsberg 664m	JO60EG	N50° 16' 0" E12° 20' 16"	650° 16' 0" N, 12° 20' 16" O
149	Hainberg	TPKA-149	OL/KA-155		Messingbolzen ( ) vor dem Bismarckturm im Felsen bei Aš in Böhmen, heute Háj u Aše		JO60CF	N50° 14' 0" E12° 12' 7"	650° 14' 0" N, 12° 12' 7" O
150	Bärenlohe	TPSX-150	DA/SX-173		Säule (1876) auf der Bärenloher Höhe westlich von Bad Elster		JO60CG	N50° 17' 17" E12° 12' 12"	650° 17' 17" N, 12° 12' 12" O
151	Bergen	TPSX-151			Säule (1876) am Waldrand westlich von Bergen	keine Ref möglich	JO60CI	N50° 20' 4" E12° 10' 45"	650° 20' 4" N, 12° 10' 45" O
152	Platzerberg	TPSX-152			Vermessungspunkt ( ) auf dem Platzerberg südlich von Triebel/Vogtland, Vermessungspfeiler ist nicht mehr vorhanden	Platzerberg 629m	JO60BI	N50° 20' 47" E12° 6' 22"	650° 20' 47" N, 12° 6' 22" O
153	Kemmlerberg	TPSX-153	DA/SX-324		Säule (1876) hinter dem Bismarckturm auf dem Kemmlerberg bei Plauen		JO60BL	N50° 28' 25" E12° 9' 25"	650° 28' 25" N, 12° 9' 25" O
154	Syrau	TPSX-154			Säule (1876) auf dem Steinpöhl zwischen Mehltheuer/Vogtl. und Syrau	keine Ref möglich	JO60AM	N50° 32' 14" E12° 2' 52"	650° 32' 14" N, 12° 2' 52" O
155	Sandberg	TPSX-155			Säule (1876) auf dem Sandberg südlich von Thierbach bei Pausa/Vogtl.	Sandberg 546m	JO50XN	N50° 34' 23" E11° 57' 2"	650° 34' 23" N, 11° 57' 2" O
156	Langenbach	TPSX-156			Säule (1876) auf Der Berg am Waldrand westlich von Mühlthoff	Der Berg 576m	JO50WM	N50° 32' 4" E11° 52' 42"	650° 32' 4" N, 11° 52' 42" O
157	Misslareuth	TPSX-157			Kirchturm ( ) von Mißlareuth, Knopf der Turmspitze	Ortslage , keine Ref möglich	JO50WK	N50° 26' 38" E11° 54' 22"	650° 26' 38" N, 11° 54' 22" O
158	Kandelstein	TPSX-158	DA/SX-358		Säule (1876) auf dem Kandelstein südlich von Gutenfürst	Kandelstein 608m	JO50XJ	N50° 24' 27" E11° 58' 9"	650° 24' 27" N, 11° 58' 9" O